

ANNEXE II + III : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

page 1 de ...

Intitulé du marché : Fourniture, livraison et mise en service de matériels roulants au profit i) du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et ii) du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Référence de la publication : DAO n°01/22/FR/RINDRA

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d'évaluation

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre (l'utilisation des mots « conforme » et « oui » sont à cet égard insuffisants)
- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|
| Article numéro | Spécifications requises | Spécifications proposées | Notes, remarques, Réf. de la documentation | Notes du comité d'évaluation |
| Lot n°1 : Véhicules | | | | |
| 1 | Véhicules 4x4 station wagon <ul style="list-style-type: none"> • (marque et type à préciser) • Type combustible Diesel • Cylindrée minimum 2400 cc • Transmission 4x4 • Boîte de vitesses Manuelle • minimum 5 rapports • Direction Assistée conduite à gauche • Capacité réservoir minimum 70 litres • Carrosserie minimum 5 portes et 7 places minimum • Garde au sol minimum 200 mm • Système de sécurité : freinage assisté • minimum airbags frontaux • ceintures de sécurité AV / AR • verrouillage centralisé des portes • Système de climatisation : climatisation - chauffage – ventilation • Pneumatiques : type large et mixte Tubeless | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • jantes acier • 01 roue de secours (modèle, dimension et jante identique aux 4 autres roues) • Autres spécifications :carrosserie de couleur blanche de préférence • minimum équipement radio AM/FM • appui-têtes pour sièges AV et AR • tapis de sol • Outillages de base : cric conforme à la charge du véhicule, • clé de roue, • triangle de signalisation avant et arrière • Garantie Constructeur : 1 an minimum • Manuel d'instruction et d'entretien : en français • également en version électronique en français • Galerie de toit (installée sur le véhicule) : en acier • Système de cadenas antivol des roues de secours ; • Câble de remorquage aux normes UE ; • Extincteur ; • Marches pied latéraux (au cas où ce n'est pas une installation d'origine). | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 2 | <p>Véhicules 4x4 Pick up</p> <ul style="list-style-type: none"> • marque et type à préciser • Type combustible Diesel • Cylindrée minimum 2400 cc • Transmission 4x4 • Boîte de vitesses Manuelles • minimum 5 rapports • Direction Assistée conduite à gauche • Capacité réservoir minimum 70 litres • Carrosserie minimum 4 portes • 5 places • Garde au sol minimum 200 mm • Système de sécurité : freinage assisté • minimum airbags frontaux • ceintures de sécurité AV / AR • verrouillage centralisé des portes • Système de climatisation : climatisation - chauffage – ventilation • Pneumatiques : type large et mixte, tubeless • jantes acier' • 01 roue de secours (modèle, dimension et jante identique aux 4 autres roues) • Autres spécifications :carrosserie de couleur blanche de préférence • minimum équipement radio AM/FM • marches à pied latéraux | | | |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • appui-têtes pour sièges AV et AR • tapis de sol • Outillages de base : cric conforme à la charge du véhicule, • Clé de roue, • Triangle de signalisation avant et arrière, • Câble de remorquage aux normes UE, • Extincteur, • Marches pied latéraux (au cas où ce n'est pas une installation d'origine). • Garantie Constructeur : 1 an minimum • Manuel d'instruction et d'entretien : en français • également en version électronique en français • Canopy Couleur carrosserie | | | |
| 3 | Véhicules légers <ul style="list-style-type: none"> • marque et type à préciser • Type combustible Diesel • Cylindrée minimum 1500 cc • Boite de vitesses Manuelle • minimum 5 rapports • Direction assistée • conduite à gauche • Capacité réservoir minimum 40 litres • Carrosserie minimum 5 portes et 5 places • Système de sécurité : freinage assisté | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • minimum airbags frontaux • ceintures de sécurité AV / AR • verrouillage centralisé des portes • Système de climatisation : climatisation - chauffage – ventilation • Pneumatiques : Type large et Mixte • Tubeless • jantes acier • 01 roue de secours (modèle, dimension et jante identique aux 4 autres roues) • Autres spécifications :carrosserie de couleur blanche de préférence • minimum équipement radio AM/FM • marches à pied latéraux • appui-têtes pour sièges AV et AR • tapis de sol • Outillages de base : <ul style="list-style-type: none"> • cric conforme à la charge du véhicule, • clé de roue, • triangle de signalisation avant et arrière • Garantie Constructeur : 1 an minimum • Manuel d'instruction et d'entretien : en français • également en version électronique en français | | | |
|--|---|--|--|--|

Lot n°2 : Motocyclettes (avec casques)

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | <p>MOTOCYCLETTES : type CROSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • marque et type à préciser • Type de moteur monocylindre, 4 temps • essence • Cylindrée minimum 123 cm³ • Système de refroidissement par air • Suspension Avant et Arrière • Places assises 2 • Boite de vitesses minimum 5 rapports • Démarrage Kick et électrique • Système de freinage Disque ou tambour • Capacité du réservoir minimum 10 litres • Garde au sol minimum 200 mm • Porte bagage Arrière • Outillages de base : au moins clé de roue, clé de bougie, jeu de tournevis • Garantie Constructeur: 1 an minimum • Manuel d'instruction et d'entretien : en français • également en version électronique en français • Casque de protection type intégral avec boucle micrométrique et visière, intérieur démontable et lavable, garni d'une couche de mousse et de taille adulte | | | |
|---|---|--|--|--|